

Produkt-Nr. 1752-x00x Stand 19.04.06
Fiberring
Ident-No. 8100000233

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname : Fiberring 1752-x00x

Angaben zum Hersteller / Lieferant

Firma : Renfert GmbH, Untere Giesswiesen 2, D-78247 Hilzingen

Internet : www.renfert.com

Telefon-Nr. : +49 7731 82 08 0

Auskunftgebender Bereich / Telefon : +49 7731 82 08 49 / 59

Giftnotruf : +49 761 19 240

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung : Keramikfaserpapier
Gefährliche Inhaltsstoffe : Glas, Oxide, Aluminiumsilikatfasern
Konzentration : 100 %
CAS-Nr. : 65997-17-3
Gefahrensymbole : Xn
R-Sätze : 20-40-36/37/38

3. Mögliche Gefahren

: Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen : Für Frischluft sorgen.
Nach Hautkontakt : Sofort abwaschen mit Wasser und Seife.
Nach Augenkontakt : Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken : Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel : Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen : Staubbildung vermeiden.
: Persönliche Schutzkleidung verwenden.
Umweltschutzmassnahmen : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme : Mechanisch aufnehmen.
: Staubbildung vermeiden.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
: Für geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen.
: Staubablagerungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmässig aufzunehmen.

Hinweise zum Brand- und

Explosionsschutz : Das Produkt ist nicht brennbar.

Lagerung

Anforderung

an Lagerräume und Behälter : Trocken lagern
: Staubablagerungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmässig aufzunehmen.



Produkt-Nr. 1752-x00x Stand 19.04.06
Fiberring
Ident-No. 8100000233

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte : Allgemeiner Staubgrenzwert: 3 mg/m³ A
: 10 mg/m³ E

Begrenzung und Überwachung der Exposition

: Für geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen.
: Staubablagerungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind regelmässig
: aufzunehmen.

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
: Persönliche Schutzkleidung verwenden.
: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
: Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz : Kurzzeitig Filtergerät, Filter P2

Handschutz : Schutzhandschuhe

Augenschutz : Dichtschliessende Schutzbrille

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form : fest

Farbe : weisslich

Geruch : geruchlos

Zustandsänderungen

Siedepunkt : nicht anwendbar

Flammpunkt : nicht anwendbar

Zündtemperatur : nicht anwendbar

Löslichkeit in Wasser : unlöslich

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

11. Toxikologische Prüfungen

Reizwirkung an der Haut : reizend
: Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.

Reizwirkung am Auge : reizend

Sensibilisierung : Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

Erfahrungen aus der Praxis : Hinweise auf mögliche cancerogene Wirkung im Tierversuch vorhanden.

12. Angaben zur Ökologie

Ökotoxizität : Auf Grund der Konsistenz des Produktes ist keine disperse Verteilung in der
: Umwelt möglich. Negative ökologische Wirkungen sind daher, nach heutigem
: Kenntnisstand nicht zu erwarten.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt : Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und
: der zuständigen Behörde mit Hausmüll abgelagert werden.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID

Bemerkung : nicht anwendbar

Seeschifftransport IMDG/GGVSee

Bemerkung : nicht anwendbar

Lufttransport ICAO/IATA

Produkt-Nr. 1752-x00x Stand 19.04.06
Fiberring
Ident-No. 8100000233

Bemerkung : nicht anwendbar

15. Vorschriften

Kennzeichnung gemäß
EG-Richtlinien : Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrensymbole : Xn Gesundheitsschädlich
R-Sätze : R 20: Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
: R36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
: R 40: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
S-Sätze : S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
: S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Nationale Vorschriften
Sonstige Vorschriften : zu beachten: TRGS 521 Faserstäube
: BGR 217 Umgang mit mineralischem Staub

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.
Das Produkt ist nur zur gewerblichen Verarbeitung/Verwendung bestimmt.